


FILTROS 2 PEÇAS E 3 PEÇAS

Filtro 2 e 3 peças para cartuchos
 Roscas em latão, cabeça e porca em plástico resistente, copo transparente
 Pressão máxima de trabalho: 8 bar
 Temperatura de trabalho: 0 a 50°C

| DESIGNAÇÃO | CÓDIGO |
|------------------------------|----------|
| FILTRO 2 PEÇAS 10" - 3/4" | 01060101 |
| FILTRO 2 PEÇAS 20" - 3/4" | 01060201 |
| FILTRO 3 PEÇAS 9" 3/4 - 3/4" | 01010101 |
| FILTRO 3 PEÇAS 9" 3/4 - 1" | 01010102 |
| FILTRO 3 PEÇAS 20" - 1" | 01010202 |

ACESSÓRIOS

| DESIGNAÇÃO | CÓDIGO |
|-------------------------|----------|
| CHAVE FILTRO 3 PEÇAS | 12040301 |
| SUPOORTE FILTRO 3 PEÇAS | 12040302 |

ELEMENTOS FILTRANTES

Cartuchos em polipropileno compacto
 Temperatura máxima de trabalho: 80°C
 Alta capacidade de retenção. Eficiência de 95%
 Pressão máxima de trabalho: 6 bar
 Descartáveis



| DESIGNAÇÃO | CÓDIGO |
|-----------------------------------|----------|
| CARTUCHO COMPACTO 9" 3/4 - 1 MIC | 11010101 |
| CARTUCHO COMPACTO 9" 3/4 - 5 MIC | 11010102 |
| CARTUCHO COMPACTO 9" 3/4 - 10 MIC | 11011105 |
| CARTUCHO COMPACTO 9" 3/4 - 20 MIC | 11010103 |
| CARTUCHO COMPACTO 9" 3/4 - 50 MIC | 11010104 |
| CARTUCHO COMPACTO 20" - 1 MIC | 11010105 |
| CARTUCHO COMPACTO 20" - 5 MIC | 11010106 |
| CARTUCHO COMPACTO 20" - 10 MIC | 11010109 |
| CARTUCHO COMPACTO 20" - 20 MIC | 11010107 |
| CARTUCHO COMPACTO 20" - 50 MIC | 11010108 |



| DESIGNAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------------|----------|
| CARTUCHO COMPACTO 30" - 1 MIC | 11010112 |
| CARTUCHO COMPACTO 30" - 5 MIC | 11010113 |
| CARTUCHO COMPACTO 30" - 10 MIC | 11010110 |
| CARTUCHO COMPACTO 30" - 20 MIC | 11010114 |
| CARTUCHO COMPACTO 30" - 50 MIC | 11010115 |
| CARTUCHO COMPACTO 40" - 1 MIC | 11010116 |
| CARTUCHO COMPACTO 40" - 5 MIC | 11010117 |
| CARTUCHO COMPACTO 40" - 10 MIC | 11010120 |
| CARTUCHO COMPACTO 40" - 20 MIC | 11010118 |
| CARTUCHO COMPACTO 40" - 50 MIC | 11010119 |

Outros modelos sob consulta.



ELEMENTOS FILTRANTES

Cartuchos em polipropileno bobinado
 Temperatura máxima de trabalho: 80°C
 Alta capacidade de retenção. Eficiência de 80%
 Pressão máxima de trabalho: 6 bar
 Descartáveis

| DESIGNAÇÃO | CÓDIGO |
|---|-----------|
| CARTUCHO BOBINADO 9" 3/4 - 01 MIC | 11010201 |
| CARTUCHO BOBINADO 9" 3/4 - 05 MIC | 11010202 |
| CARTUCHO BOBINADO 9" 3/4 - 10 MIC | 11010210 |
| CARTUCHO BOBINADO 9" 3/4 - 20 MIC | 11010203 |
| CARTUCHO BOBINADO 9" 3/4 - 50 MIC | 11010204 |
| CARTUCHO BOBINADO 20" - 01 MIC | 11010205 |
| CARTUCHO BOBINADO 20" - 05 MIC | 11010206 |
| CARTUCHO BOBINADO 20" - 10 MIC | 11010209 |
| CARTUCHO BOBINADO 20" - 20 MIC | 11010207 |
| CARTUCHO BOBINADO 20" - 50 MIC | 11010208 |
| CARTUCHO BOBINADO 30" - 1 MIC | 11010225 |
| CARTUCHO BOBINADO 30" - 5 MIC | 11010226 |
| CARTUCHO BOBINADO 30" - 10 MIC | 11010211 |
| CARTUCHO BOBINADO 30" - 20 MIC | 11010212 |
| CARTUCHO BOBINADO 30" - 50 MIC | 110102013 |
| CARTUCHO MALHA LAVÁVEL 9" 3/4 - 50 MIC | 11010407 |
| CARTUCHO MALHA LAVÁVEL 20" - 50 MIC | 11010402 |

FILTROS BIG

Filtro 2 peças para cartuchos
 Roscas em plástico e copo opaco
 Pressão máxima de trabalho: 8 bar
 Temperatura de trabalho: 0° a 45°C



| DESIGNAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------------|----------|
| FILTRO BIG 10" - 1" | 01030101 |
| FILTRO BIG 10" - 1.1/2" | 01030102 |
| FILTRO BIG 20" - 1" | 01030201 |
| FILTRO BIG 20" - 1.1/2" | 01030202 |

ACESSÓRIOS

| DESIGNAÇÃO | CÓDIGO |
|----------------------------------|----------|
| CHAVE FILTRO BIG - 1" | 12040403 |
| CHAVE FILTRO BIG - 1.1/2" | 12040401 |
| SUPORTE FILTRO BIG | 12040402 |



ELEMENTOS FILTRANTES

| DESIGNAÇÃO | CÓDIGO |
|---|----------|
| CARTUCHO COMPACTO BIG 10" - 5 MIC | 11010301 |
| CARTUCHO COMPACTO BIG 10" - 20 MIC | 11010305 |
| CARTUCHO COMPACTO BIG 10" - 50 MIC | 11010306 |
| CARTUCHO COMPACTO BIG 20" - 5 MIC | 11010303 |
| CARTUCHO COMPACTO BIG 20" - 20 MIC | 11010307 |
| CARTUCHO COMPACTO BIG 20" - 50 MIC | 11010308 |
| CARTUCHO CARVÃO ATIVADO BIG 10" | 11020301 |
| CARTUCHO CARVÃO ATIVADO BIG 20" | 11020302 |

Outros modelos sob consulta.

FILTROS CINTROPUR


| DESIGNAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------------------|----------|
| FILTRO CINTROPUR NW18 - 3/4" | 01020900 |
| FILTRO CINTROPUR NW25 - 3/4" | 01020100 |
| FILTRO CINTROPUR NW25 - 1" | 01020108 |
| FILTRO CINTROPUR NW25 DUO - 3/4" + 1" | 01020109 |
| FILTRO CINTROPUR NW25 TE - 1" | 01020111 |
| FILTRO CINTROPUR NW32 - 1.1/4" | 01020200 |
| FILTRO CINTROPUR NW32 TE - 1.1/4" | 01020209 |

Dados técnicos do equipamento:

- Cabeça em polipropileno
- Copo transparente
- Temperatura de trabalho entre os 0° e os 50 °C
- Manómetro opcional
- Os filtros cintropur são totalmente aptos para aplicações alimentares e água potáveis

| | NW18 | NW25 | NW32 |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Ligação | 3/4" | 1" | 1 1/4" |
| Caudal médio | 3,5 m³/h | 5,5 m³/h | 6,5 m³/h |
| Pressão de serviço | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Pressão máx de trabalho | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| Temperatura máxima | 50°C | 50°C | 50°C |
| Tela filtrante de origem | 25 mic | 25 mic | 25 mic |
| Dimensões - altura | 232 mm | 355 mm | 540 mm |
| Dimensões - largura | 230 mm | 230 mm | 230 mm |



Outros modelos sob consulta.

FILTROS

FILTROS CINTROPUR




| DESIGNAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------------|----------|
| FILTRO CINTROPUR NW280 - 1" | 01020280 |
| FILTRO CINTROPUR NW340 - 1.1/4" | 01020340 |
| FILTRO CINTROPUR NW400 - 1.1/2" | 01020401 |
| FILTRO CINTROPUR NW500 - 2" | 01020600 |
| FILTRO CINTROPUR NW500 TE - 2" | 01020601 |
| FILTRO CINTROPUR NW650 - 2.1/2" | 01020700 |
| FILTRO CINTROPUR NW800 - 3" | 01020800 |

Dados técnicos do equipamento:

- Cabeça em polipropileno
- Copo transparente
- Temperatura de trabalho entre os 0° e os 50 °C
- Manómetro opcional
- Os filtros cintropur são totalmente aptos para aplicações alimentares e água potáveis

| | NW280 | NW340 | NW400 | NW500 | NW650 | NW800 |
|--------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ligação | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| Caudal médio | 7 m³/h | 10 m³/h | 12 m³/h | 18 m³/h | 25 m³/h | 32 m³/h |
| Pressão de serviço | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Pressão máx de trabalho | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| Temperatura máxima | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Tela filtrante de origem | 25 mic | 25 mic | 25 mic | 25 mic | 25 mic | 25 mic |
| Dimensões - altura | 373 mm | 474 mm | 576 mm | 632 mm | 632 mm | 632 mm |
| Dimensões - largura | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 443 mm | 304 mm | 313 mm |



Outros modelos sob consulta.

ELEMENTOS FILTRANTES


| DESIGNAÇÃO | CÓDIGO |
|--|----------|
| KIT 5 MANGAS NW18 SL160 - 5 MIC | 01020901 |
| KIT 5 MANGAS NW18 SL160 - 10 MIC | 01020902 |
| KIT 5 MANGAS NW18 SL160 - 25 MIC | 01020903 |
| KIT 5 MANGAS NW18 SL160 - 50 MIC | 01020904 |
| KIT 5 MANGAS NW18 SL160 - 100 MIC | 01020905 |
| KIT 5 MANGAS NW25 SL240 - 5 MIC | 01020101 |
| KIT 5 MANGAS NW25 SL240 - 10 MIC | 01020105 |
| KIT 5 MANGAS NW25 SL240 - 25 MIC | 01020102 |
| KIT 5 MANGAS NW25 SL240 - 50 MIC | 01020103 |
| KIT 5 MANGAS NW25 SL240 - 100 MIC | 01020106 |
| KIT 5 MANGAS NW25 SL240 - 150 MIC - LAVÁVEL | 01020107 |
| KIT 5 MANGAS NW32 - 5 MIC | 01020201 |
| KIT 5 MANGAS NW32 - 10 MIC | 01020205 |
| KIT 5 MANGAS NW32 - 25 MIC | 01020202 |
| KIT 5 MANGAS NW32 - 50 MIC | 01020203 |
| KIT 5 MANGAS NW32 - 100 MIC | 01020206 |
| KIT 5 MANGAS NW32 - 150 MIC - LAVÁVEL | 01020207 |
| KIT 5 MANGAS NW32 - 300 MIC - LAVÁVEL | 01020208 |
| KIT 5 MANGAS NW280 - 5 MIC | 01020281 |
| KIT 5 MANGAS NW280 - 10 MIC | 01020282 |
| KIT 5 MANGAS NW280 - 25 MIC | 01020283 |
| KIT 5 MANGAS NW280 - 50 MIC | 01020284 |
| KIT 5 MANGAS NW280 - 100 MIC | 01020285 |
| KIT 5 MANGAS NW280 - 150 MIC - LAVÁVEL | 01020286 |
| KIT 5 MANGAS NW280 - 300 MIC - LAVÁVEL | 01020287 |
| KIT 5 MANGAS NW340 - 5 MIC | 01020341 |
| KIT 5 MANGAS NW340 - 10 MIC | 01020342 |
| KIT 5 MANGAS NW340 - 25 MIC | 01020343 |
| KIT 5 MANGAS NW340 - 50 MIC | 01020344 |
| KIT 5 MANGAS NW340 - 100 MIC | 01020345 |
| KIT 5 MANGAS NW340 - 150 MIC - LAVÁVEL | 01020346 |
| KIT 5 MANGAS NW340 - 300 MIC - LAVÁVEL | 01020347 |
| KIT 5 MANGAS NW400 - 5 MIC | 01020402 |
| KIT 5 MANGAS NW400 - 10 MIC | 01020403 |
| KIT 5 MANGAS NW400 - 25 MIC | 01020404 |
| KIT 5 MANGAS NW400 - 50 MIC | 01020405 |
| KIT 5 MANGAS NW400 - 100 MIC | 01020406 |
| KIT 5 MANGAS NW400 - 150 MIC - LAVÁVEL | 01020407 |
| KIT 5 MANGAS NW400 - 300 MIC - LAVÁVEL | 01020408 |
| KIT 5 MANGAS NW500/650/800 - 5 MIC | 01020602 |
| KIT 5 MANGAS NW500/650/800 - 10 MIC | 01020603 |
| KIT 5 MANGAS NW500/650/800 - 25 MIC | 01020604 |
| KIT 5 MANGAS NW500/650/800 - 50 MIC | 01020605 |
| KIT 5 MANGAS NW500/650/800 - 100 MIC | 01020606 |
| KIT 5 MANGAS NW500/650/800 - 150 MIC - LAVÁVEL | 01020607 |
| KIT 5 MANGAS NW500/650/800 - 300 MIC - LAVÁVEL | 01020608 |

Outros modelos sob consulta.

FILTROS

FILTROS AZUD / FILTROS Y

Filtros para remoção de partículas em suspensão

Aplicação: remoção da turvação



| DESIGNAÇÃO | CÓDIGO |
|----------------------------|----------|
| FILTRO AZUD Y MALHA 3/4" | 01040101 |
| FILTRO AZUD Y MALHA 1" | 01040102 |
| FILTRO AZUD Y MALHA 1.1/2" | 01040104 |
| FILTRO AZUD Y MALHA 1.1/4" | 01040103 |
| FILTRO AZUD Y MALHA 2" | 01040105 |

| | |
|-----------------------------|----------|
| FILTRO AZUD Y DISCOS 3/4" | 01040203 |
| FILTRO AZUD Y DISCOS 1" | 01040201 |
| FILTRO AZUD Y DISCOS 1.1/2" | 01040205 |
| FILTRO AZUD Y DISCOS 1.1/4" | 01040204 |
| FILTRO AZUD Y DISCOS 2" | 01040202 |



| | |
|---------------------------------|----------|
| CARTUCHO MALHA FILTRO Y 3/4" | 01040106 |
| CARTUCHO MALHA FILTRO Y 1" | 01040107 |
| CARTUCHO MALHA FILTRO Y 1 1/4" | 01040108 |
| CARTUCHO MALHA FILTRO Y 1 1/2" | 01040109 |
| CARTUCHO MALHA FILTRO Y 2" | 01040110 |
| CARTUCHO DISCOS FILTRO Y 3/4" | 01040206 |
| CARTUCHO DISCOS FILTRO Y 1" | 01040207 |
| CARTUCHO DISCOS FILTRO Y 1 1/4" | 01040208 |
| CARTUCHO DISCOS FILTRO Y 1 1/2" | 01040209 |
| CARTUCHO DISCOS FILTRO Y 2" | 01040210 |

FILTROS AZUD AGL

Filtro de elevado caudal para remoção de partículas em suspensão

Aplicação: remoção da turvação



| DESIGNAÇÃO | CÓDIGO |
|---|----------|
| FILTRO AZUD AGL - 2" DISCOS 130 MIC | 01040308 |
| FILTRO AZUD AGL - 2" MALHA 130 MIC | 01040309 |
| FILTRO AZUD AGL - 2" SUPER DISCOS 130 MIC | 01040310 |
| FILTRO AZUD AGL 2" SUPER - MALHA 130 MIC | 01040311 |
| FILTRO AZUD AGL 3" COMPACT - DISCOS 130 MIC | 01040312 |
| FILTRO AZUD AGL 3" COMPACT - MALHA 130 MIC | 01040313 |
| FILTRO AZUD AGL 3" - DISCOS 130 MIC | 01040314 |
| FILTRO AZUD AGL 3" - MALHA 130 MIC | 01040315 |



2"

2" SUPER

3" COMPACT

3"