

CENTRAL ELEVATÓRIA DE ESGOTOS/DRENAGEM IDEAL DELTA

DELTA BOX / FEKA BOX

As centrais elevatórias de esgotos / drenagem são uma solução compacta e de fácil instalação. São a solução ideal quando as águas residuais, águas pluviais e águas sujas em geral têm de ser enviadas para coletores de esgoto localizados a uma cota superior ou quando não é possível a drenagem por gravidade. São constituídas por um tanque para 1 bomba (110, 200 e 214 lts) ou 2 bombas (430 ou 600 lts), por pés de acoplamento rápido com ligação roscada e guias para remoção das bombas na versão de 200 e 600 lts e por ligações no modelo 110 lts. Nos modelos Delta box 214 e 430, a pedido, poderão ser fornecidos com pés de acoplamento.



DELTA BOX 600

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidades: 110 a 600 lts;
- Bombas a instalar de acordo com os requisitos do fluído a bombear;
- Temperatura do fluído: 0°C a 35°C;
- Altitude máxima acima do nível do mar: 1000 m;
- Temperatura ambiente máxima: 0°C a 40°C;
- Instalação: Interior (caves) e exterior (possibilidade de ser soterrada, desde que colocada em base que evite a sua movimentação);
- Instalação enterrada: aguenta cargas até 100 kg.

APLICAÇÕES


- Águas limpas;
- Águas residuais livres de detritos fecais;
- Águas residuais com detritos fecais para elevação para a rede de esgotos pública à cota superior.



FEKA BOX 110

TIPO	N.º DE BOMBAS	Ø ENT. (mm)	Ø SAÍDA (mm)	N.° DE BUCINS (mm)	Ø VENTILAÇÃO	DIMENSÕES	PESO KG	CÓDIGO
DELTA BOX SIMPLES 214	1	-	-	-	-	550 x 750 x 1130	30	56640000
DELTA BOX DUPLA 430	2	-	-	-	-	1120 x 750 x 1130	45	56650000
DELTA BOX 600	2	110	2 x 63	2	50	925 x 1135 x 870	38	56600000
FEKA BOX 110	1	4 x DN 110, DN 50	2 x 2"	1	50	620 x 390 x 600	10,3	56620000
FEKA BOX 200	1	2 x DN 110, DN 50	1 x 2"	1	50	750 x 600 x 779	23,2	56610000

PREÇOS SÓ PARA O TANQUE. INCLUÍ PÉS DE ACOPLAMENTO, BUCINS E GUIAS.







GENIX



OUTROS MODELOS E SOLUÇÕES SOB CONSULTA