

## MOTORES ELÉTRICOS SUBMERSÍVEIS "IDEAL DELTA" ENCAPSULADOS

### SÉRIE 4" / 6"

#### MONOFÁSICOS 230 V, 50 HZ

POTÊNCIA KW	HP	IN A	SÉRIE	CARGA AXIAL N	CONDENSADOR μF (Uc-450V)	PESO KG	CÓDIGO
0,37	0,50	3,4	4"	1500	16 μF	6,8	38110200
0,55	0,75	4,4	4"	1500	20 μF	8,1	38110400
0,75	1,00	6,0	4"	1500	30 μF	10,6	38110600
1,10	1,50	7,8	4"	3000	40 μF	11,2	38110800
1,50	2,00	10,5	4"	3000	50 μF	14,0	38111000
2,20	3,00	15,0	4"	3000	70 μF	16,4	38111200

INCLUI CABO DO MOTOR COM BUCIM EM INOX E CONDENSADOR

#### TRIFÁSICOS 400 V, 50 HZ

POTÊNCIA KW	HP	IN A	SÉRIE	CARGA AXIAL N	PESO KG	CÓDIGO
0,55	0,75	1,7	4"	1500	7,0	38120100
0,75	1,00	2,2	4"	1500	8,3	38120200
1,10	1,50	3,0	4"	3000	10,9	38120300
1,50	2,00	4,0	4"	3000	11,4	38120400
2,20	3,00	5,6	4"	3000	14,2	38120500
3,00	4,00	7,5	4"	6500	18,3	38120600
4,00	5,50	10,6	4"	6500	23,4	38120700
5,50	7,50	13,6	4"	6500	29,4	38120800
7,50	10,00	18,3	4"	6500	33,8	38120900
5,50	7,50	12,6	6"	15500	47,5	38121000
7,50	10,00	17,6	6"	15500	51,0	38121100
11,00	15,00	24,6	6"	15500	56,0	38121200
15,00	20,00	32,8	6"	15500	64,5	38121300
18,50	25,00	39,5	6"	15500	71,0	38121400
22,00	30,00	44,0	6"	15500	83,5	38121500
30,00	40,00	60,4	6"	27500	91,5	38121600
37,00	50,00	74,8	6"	27500	99,5	38121700

INCLUI CABO DO MOTOR COM BUCIM EM INOX NOS DE 4"

NOS MOTORES 6" INCLUI CABO DO MOTOR E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO MOTOR AO HIDRÁULICO.



**MOTORES ELÉTRICOS SUBMERSÍVEIS "IDEAL DELTA" EM BANHO DE ÓLEO**
**SÉRIE 4"**
**MONOFÁSICOS 230 V 50 HZ – PSC**

POTÊNCIA - P2		IN A	CARGA AXIAL N	CONDENSADOR μF (Uc-450V)	PESO KG	CÓDIGO
KW	HP					
0,55	0,75	4,7	1500	25 μF	9,2	38610600
0,75	1,00	5,8	1500	35 μF	10,3	38610800
1,10	1,50	8,6	2500	40 μF	11,4	38631400
1,50	2,00	10,7	2500	50 μF	12,8	38631600

INCLUI CABO E CONDENSADOR

**TRIFÁSICOS 400 V 50 HZ**

POTÊNCIA - P2		IN A	CARGA AXIAL N	PESO KG	CÓDIGO
KW	HP				
0,55	0,75	1,85	1500	8,0	38710500
0,75	1,00	2,2	1500	8,8	38710700
1,10	1,50	3,0	2500	10,1	38731300
1,50	2,00	4,1	2500	10,8	38731500
2,20	3,00	5,6	2500	12,5	38731700
3,00	4,00	7,5	4500	15,0	38731900
4,00	5,50	9,8	4500	18,3	38732100
5,50	7,50	12,5	4500	22,5	38732300
7,50	10,00	16,9	4500	28,3	38732500

INCLUI CABO


**MOTORES ELÉTRICOS SUBMERSÍVEIS "TESLA" EM BANHO DE ÓLEO**
**SÉRIE 4" OL**
**MONOFÁSICOS 230 V 50 HZ – PSC**

POTÊNCIA - P2		IN A	CARGA AXIAL N	CONDENSADOR μF (Uc-450V)	PESO KG	CÓDIGO
KW	HP					
0,55	0,75	4,5	2000	20 μF	7,5	38012000
0,75	1,00	6,3	2000	25 μF	8,7	38014000
1,10	1,50	8,5	2000	35 μF	9,6	38036000
1,50	2,00	10,8	2000	40 μF	11,5	38038000

INCLUI CABO E CONDENSADOR

**TRIFÁSICOS 400 V 50 HZ – OL**

POTÊNCIA - P2		IN A	CARGA AXIAL N	PESO KG	CÓDIGO
KW	HP				
0,55	0,75	2,2	2000	6,5	38032000
0,75	1,00	2,6	2000	7,5	38034000
1,10	1,50	3,6	2000	8,7	38038000
1,50	2,00	4,6	2000	9,6	38040000
2,20	3,00	6,0	3000	11,5	38040000
3,00	4,00	7,9	4000	17,6	38042000
4,00	5,50	10,2	4000	23,0	38044000
5,50	7,50	13,1	5000	26,6	38046000
7,50	10,00	16,9	5000	30,6	38050000

INCLUI CABO



## MOTORES ELÉTRICOS SUBMERSÍVEIS "FRANKLIN"

### SÉRIES 4" / 6" / 8"

#### MONOFÁSICOS 230 V 50 HZ – PSC

POTÊNCIA - P2 KW	HP	IN A	SÉRIE	CARGA AXIAL N	CONDENSADOR μF (Uc-450V)	PESO KG	CÓDIGO
0,37	0,50	3,3	4"	3000	16 μF	6,8	36010400
0,55	0,75	4,3	4"	3000	20 μF	7,9	36010600
0,75	1,00	5,7	4"	3000	35 μF	8,8	36010800
1,10	1,50	8,4	4"	3000	40 μF	10,3	36031400
1,50	2,00	10,7	4"	3000	50 μF	11,0	36031600
2,20	3,00	14,7	4"	4000	70 μF	14,8	36031800

INCLUI CABO DO MOTOR COM BUCIM EM INOX E CONDENSADOR

#### TRIFÁSICOS 400 V 50 HZ

POTÊNCIA - P2 KW	HP	IN A	SÉRIE	CARGA AXIAL N	PESO KG	CÓDIGO
0,37	0,50	1,03	4"	3000	6,1	36110400
0,55	0,75	1,5	4"	3000	6,6	36110600
0,75	1,00	2,0	4"	3000	7,6	36110800
1,10	1,50	2,8	4"	3000	8,8	36131400
1,50	2,00	3,9	4"	3000	9,8	36131600
2,20	3,00	5,5	4"	4000	11,4	36131800
3,00	4,00	7,5	4"	4000	13,8	36132200
3,00	4,00	7,5	4"	6500	18,9	36152200
3,70	5,00	9,0	4"	6500	20,9	36152400
4,00	5,50	9,9	4"	6500	21,8	36152600
5,50	7,50	12,6	4"	6500	28,7	36152800
7,50	10,00	17,1	4"	6500	32,7	36153000
5,50	7,50	12,5	6"	15500	41,1	36212800
7,50	10,00	16,0	6"	15500	45,2	36233000
9,30	12,50	20,7	6"	15500	47,5	36233500
11,00	15,00	23,3	6"	15500	50,9	36234000
15,00	20,00	31,3	6"	15500	56,7	36234600
18,50	25,00	38,5	6"	15500	63,3	36234800
22,00	30,00	45,3	6"	15500	69,3	36235000
30,00	40,00	63,5	6"	27500	83,9	36236400
37,00	50,00	79,0	6"	45000	136,0	36236600
45,00	60,00	95,2	6"	45000	150,0	36236800
30,00	40,00	61,0	8"	45000	145,0	36237000
37,00	50,00	74,0	8"	45000	157,0	36237200
45,00	60,00	89,0	8"	45000	172,0	36237400
55,00	75,00	108,0	8"	45000	202,0	36237600
75,00	100,00	145,0	8"	45000	240,0	36237800
93,00	125,00	190,0	8"	45000	318,0	36238000
110,00	150,00	222,0	8"	45000	381,0	36238200
130,00	175,00	252,0	8"	45000	420,0	36238400
150,00	200,00	284,0	8"	45000	494,0	36238600

INCLUI CABO DO MOTOR COM BUCIM EM INOX NOS DE 4".

NOS MOTORES 6" E 8" INCLUI CABO DO MOTOR E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO MOTOR AO HIDRÁULICO.

**NOTA: NO CASO DE ÁGUAS CORROSIVAS, PODEM SER UTILIZADOS KITS ANÓDICOS NOS MOTORES DA SÉRIE DE 4", 4000 N E 6500 N.**

DESIGNAÇÃO	CÓDIGO
KIT ANÓDICO 4", 4000 N	09353400
KIT ANÓDICO 4", 6500 N	09353500
KIT PARAFUSOS + ANILHAS PARA MOTOR FRANKLIN 6"	09295610

TAMBÉM DISPONÍVEIS, SOB CONSULTA, MOTORES PARA ÁGUAS SALGADAS.